

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Колыванская централизованная библиотечная система»  
(МБУ «Колыванская ЦБС»)

ПРИКАЗ

от 28 марта 2023 года  
р.п.Колывань

№64/1-д

Об утверждении инструкции по антитеррористической и противопожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении «Колыванская централизованная библиотечная система»

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья посетителей, работников Муниципального бюджетного учреждения «Колыванская централизованная библиотечная система» при проведении культурно - массовых мероприятий в Учреждении,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по антитеррористической и противопожарной безопасности при проведении культурно - массовых мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении «Колыванская централизованная библиотечная система» согласно Приложению к Приказу.
2. Приказ от 30.12.2020 №80-д признать утратившим силу.
3. Приказ подлежит размещению на официальном сайте МБУ «Колыванская ЦБС».
4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
МБУ «Колыванская ЦБС»



*Л.В. Потеряева*  
Л.В. Потеряева

В дело №

**Инструкция**  
**по антитеррористической и противопожарной безопасности при**  
**проведении культурно- массовых мероприятий**  
**в Муниципальном бюджетном учреждении «Колыванская**  
**централизованная библиотечная система»**

**1. Общие Положения**

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Колыванская централизованная библиотечная система» и на основе законодательных и нормативно-правовых документов Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1749 «Об утверждении правил противопожарного режима», Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

2. Настоящая инструкция предназначена для ее неукоснительного исполнения всеми сотрудниками МБУ «Колыванская ЦБС».

3. Ответственным сотрудником за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий является директор учреждения, либо лицо, назначенное директором Учреждения ответственным за проведение мероприятия.

4. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор Учреждения, ответственное лицо тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

5. Ответственное лицо за проведение культурно-массового мероприятия назначается приказом директора Учреждения.

6. Ответственный по антитеррористической и пожарной безопасности в учреждении обязан провести с ответственными за проведение мероприятия сотрудниками целевой инструктаж по вопросам безопасности с обязательной записью в Журнале инструктажа.

7. Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или получения травмы участником, посетителем мероприятия места проведения мероприятия должны быть обеспечены аптечками, укомплектованными необходимыми медикаментами и перевязочными материалами.

## 2. Требования безопасности при проведении культурно-массового мероприятия

1. Участники культурно-массового мероприятия при его проведении должны демонстрировать высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, умение отдыхать, безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия.

2. При проведении культурно-массового мероприятия запрещается допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3. Не загромождать реквизитом, аппаратурой и другими предметами подходы к пожарным огнетушителям.

4. Участники (посетители, зрители) культурно-массового мероприятия, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или совершающие любые хулиганские действия должны быть немедленно удалены из зала, в котором проводится культурно-массовое мероприятие.

5. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться ответственные сотрудники Учреждения, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, иной чрезвычайной ситуации и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований антитеррористической безопасности и пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета  $0,75 \text{ м}^2$  на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета  $1,5 \text{ м}^2$  на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

9. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

10. Проведение репетиций, мероприятий, в залах разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для учреждений в сфере культуры.

11. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

### **3. Требования безопасности в чрезвычайных (аварийных) ситуациях**

1. При любых признаках чрезвычайной (аварийной) ситуации (сигнал аварии, крики людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов, прорыв воды, пара, газа и т.п.) организаторы обязаны обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации. Директор Учреждения, а при его отсутствии – ответственный за проведение мероприятия, должны быть оперативно извещены об аварийной ситуации, и далее действуют в соответствии с Инструкцией о порядке действий в случае возникновения пожара, и Инструкцией о порядке действий работников МБУ «Колыванская ЦБС» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Общее руководство действиями в случае чрезвычайных (аварийных) ситуаций возлагается на директора учреждения, которому необходимо предпринимать обдуманные активные действия во избежание паники и приложить все усилия, чтобы контролировать поведение участников в аварийных ситуациях.

3. Разговаривать с эвакуируемыми следует разговаривать твердо, уверенно, предпринимать любые меры, направленные на стабилизацию настроения, исключение паники и аффектных состояний.

4. Человека, оказавшегося в месте массового скопления людей в момент чрезвычайной (аварийной) ситуации должен сосредоточиться на защите своей грудной клетки от сдавливания и постараться не упасть при быстрой эвакуации.

5. При эвакуации участникам мероприятия запрещается нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой (можно задохнуться от сдавливания грудной клетки) опускать руки вниз (их невозможно будет вытащить) и т.п. Также необходимо не реагировать на боль в ногах и теле.

6. Лицам, пострадавшим в чрезвычайных (аварийных) ситуациях, должна быть оказана первая медицинская помощь и обеспечена, в случае необходимости, доставка в лечебное учреждение.

### **4. Требования безопасности по окончании культурно-массового мероприятия**

1. Организаторы и (или) ответственные сотрудники на культурно-массовом мероприятии по окончании его должны обеспечить быструю выдачу верхней одежды и обуви из гардероба.

2. Убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, декорации, реквизит и т.п.

3. Отключить и убрать в отведенное место световую и звуковую аппаратуру, другое электрооборудование, отключив его от электросети.

4. Тщательно проверить все помещения, территорию, на которой проводилось мероприятие:

- проверить и закрыть запасной выход и основной вход в помещение, где проводится мероприятие.

5. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является обязанностью руководителя и всех лиц, участвующих в культурно-массовом мероприятии.

В случае несоблюдения требований в соответствии с законодательством Российской Федерации нарушитель может нести ответственность.

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

13. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

14. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

15. Директор учреждения обязан производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

16. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

17. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

18. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

19. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

20. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;